

 COLOMBIA GOBIERNO DE VIDA  InVitalia Te Acompaña AGENCIA NACIONAL DE REFERENCIA REGIONAL DIRECCION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS		
FUNCION REGULADORA	PUBLICACION	FECHA PUBLICACIÓN
REGISTROS SANITARIOS-SEGURIDAD Y EFICACIA	LISTADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE - OTC *Actualizado a Marzo 2024	Marzo 2024

#	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACEUTICA	OBSERVACION
1	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo		Ungüento tópico	
2	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + salicilato de metilo	6 g + 4,5 g + 4,5 g +8 g / 100 g	Ungüento tópico	
3	Aceite esencial de eucalipto + mentol + alcanfor + trimentina	6 g + 5 g + 3 g +4,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
4	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,5 g + 5 g + 2,9 g / 100 g	Ungüento tópico	
5	Aceite de eucaliptol + alcanfor + mentol	1,33 g + 5,26 g + 2,82 g / 100 g	Ungüento tópico	
6	Aceite de hígado de pescado + Oxido de zinc	20 g + 27 g /100 g	Crema tópica	
7	Acetaminofén	Hasta la concentración de 500 mg	Todas las presentaciones por vía oral	
8	Acetaminofén	3,2g / 100mL	Jarabe	
9	Acetaminofén	5g / 100mL	Jarabe	
10	Acetaminofén	500mg	Tableta	
11	Acetaminofén	250mg	Supositorio	
12	Acetaminofén	325mg	Tableta	
13	Acetaminofén	125mg	Granulado-sachet	
14	Acetaminofén	250mg	Granulado-sachet	
15	Acetaminofén	325mg	Granulado-sachet	

16	Acido bórico	5 g / 100 g	Polvo	
17	Acido fólico	0,4 g	Tableta	
18	Acido hipocloroso	0,046g(equivalente a 500ppm de cloro) / 100 mL	Solucion topica	
19	Acido salicilico	0,57g	parche	
20	Alcanfor + Mentol	3 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
21	Alcanfor + Mentol	9 g + 1,35 g / 100 g	Ungüento tópico	
22	Alcanfor + Mentol	4 g + 12 g / 100 g	Ungüento tópico	
23	Alcanfor + Mentol + Fenol	1 % + 0,6 % + 0,5 %	Pasta	
24	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3 g + 4 g + 14 g / 100 g	Parche	
25	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	36 mg + 33 mg + 7,1 mg	Parche	
26	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	28 mg + 131 mg + 144 mg	Parche	
27	Alcanfor + Mentol + Salicilato de metilo	3.95 % + 0.975% + 1.475%	Ungüento	
28	Alcanfor + Óxido de Zinc	0,1 g + 8 g / 100 mL	Suspensión tópica	
29	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	0,5 g + 2 g + 5 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
30	Alcanfor + yodo metalico + salicilato de metilo + mentol + alcanfor	1 g + 10 g + 12 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
31	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 5 g + 2,5 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
32	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	2,6 g + 4,3 g + 5,2 g + 13,1 g / 100 g	Ungüento tópico	
33	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4 g + 3 g + 6 g + 2 g / 100 g	Ungüento tópico	
34	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	4,3 g + 4,3 g + 13 g + 12 g / 100 g	Solución tópica	
35	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + trementina	13 g + 4,3 g + 4,3 g + 16,2 g / 100 g	Solución tópica	
36	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	8 g + 2 g + 3 g + 8 g + 5mg / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	

37	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	5 g + 4,5 g + 3 g + 4,7 g + 2,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
38	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	3 g + 2 g + 1,5 g + 3 g + 4 g / 100 g	Ungüento tópico	
39	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	4,3 g + 8,6 g + 4,3 g + 4,3 g + 4,3 g / 100 g	Ungüento tópico	
40	Alcanfor + salicilato de metilo + mentol + trementina + eucaliptol	2,2 g + 1,1 g + 1,1 g + 1,1 g + 0,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
41	Alcanfor + oxido de zinc + hexaclorofeno + acido borico	1 g + 5 g + 0,1 g + 4 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
42	Alcanfor + fenol + timol + benzocaina	10 g + 2 g + 1 g + 0,3 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
43	Alcanfor+ oxido de zinc + cloruro de benzalconio + mentol	0,7 g + 10 g + 0,1 g + 0,1 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
44	Alcanfor + alicilato de metilo + trementina + capsicum tintura + amoniaco solución al 22%	2 g + 25 g + 15 g + 0,1 g + 1 g / 100 mL	Solución tópica	
45	Alcanfor + eucalipto + mentol + menta + ctintura de benjui compuesta (benjui en grano,aloes en polvo,estoraque,esponjilla,balsamo de tolu,alcohol 96°.)	5g + 1 g + 3 mL + 0,2 mL + 20 mL /100mL	Solución nasal	
46	Alcanfor + alcohol etilico + mentol	0,5 g + 67 mL + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	
47	Alcanfor + mentol + eucalipto + trementina + timol	5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 4,6 g + 0,09 / 100 g	Ungüento tópico	
48	Alcanfor + acido salicilico + acido undecilico	1 g + 2 g + 1 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
49	Alcanfor + acido salicilico + acido benzoico + eucalipto + menta	0,05 g + 1,8 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,02 g	Loción	
50	Alcanfor + salicilato de metilo + acido salicilico + eucalipto + mentol	2,5 g + 8 g + 3 g + 5 g + 2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
51	Alcanfor+ salicilato de metilo + mentol + eucalipto	4,5g+ 8g + 4,5g+ 6g /100mL	Locion topica	
52	Alcanfor + salicilato de metilo + oleoresina de capsico	5 g + 15 g + 5 g / 100 mL	Solución tópica	
53	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,2 g + 4 g + 2 g / 100 g	Crema tópica	
54	Alcanfor + mentol + eucalipto + gomenol	3 g + 0,3 g + 4 g + 2 g / 100 mL	Líquido oleoso (Aceite)	
55	Alcanfor + Mentol + eucalipto + gomenol + metilo salicilato	6 g + 1,8 g + 0,4 g + 0,4 g + 7 g / 100 g	Crema tópica	

56	Alcanfor + oxido de zinc + acetato de clorhexidina	1 g + 10 g + 0,5 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
57	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo + eucalipto + petrolato blanco	9 g + 2 g + 3,4 g + 0,8 g + 84 ,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
58	Alcanfor + benzoato de bencilo	10 g + 10 g / 100 mL	Solución tópica	
59	Alcanfor + mentol + oxido de zinc + timerosal	3 g + 0,6 g + 4 g + 0,1 g / 100 g	Pomada	
60	Alcanfor + yodo metalico + yoduro de potasio + salicilato de metilo + guayacol	10 g + 2 g + 2 g + 10 g + 6 g / 100 g	Pomada	
61	Alcanfor + mentol + timol + eucaliptol + salicilato de metilo + trementina	5,3 g + 2,9 g + 0,1 g + 1,4 g + 4,7 g / 100 g	Ungüento tópico	
62	Alcanfor + guayacol + mentol + eucalipto	1,5 g + 3 g + 0,5 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
63	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	4 g + 5 g + 5 g + 5 g + 5 g / 100 g	Crema tópica	
64	Alcanfor + salicilato de metilo + guayacol + eucaliptus + trementina	5 g + 5 g + 5 g + 5 g + 9 g	Ungüento tópico	
65	Alcanfor + mentol + guayacol + eucaliptol + trementina + salicilato de metilo	1,6 g + 3,3 g + 3,3 g + 5 g + 6,7 g + 6,7 g / 100 mL	Solución Tópica	
66	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	4,6 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 + 0,09 g / 100 g	Ungüento tópico	
67	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro + timol	5,3 g + 2,9 g + 1,3 g + 4,8 g + 0,7 g + 0,4 g + 1 g / 100 g	Ungüento tópico	
68	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	5 g + 1 g + 3 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
69	Alcanfor + mentol + guayacol + salicilato de metilo	2 g + 7 g + 0,5 g + 0,5 g / 100 mL	Solución tópica	
70	Alcanfor + guayacol + timol + trementina + eucaliptol + mentol	1,3 g + 0,1 g + 0,1 g + 0,4 g + 5,3 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento tópico	
71	Alcanfor + mentol + eucaliptol + trementina + nuez moscada + hojas de cedro	4,5 g + 5,2 g + 2,8 g + 1,3 g + 0,6 g + 0,4 g / 100 g	Crema tópica	
72	Alcanfor + esorcina monoacetato (euresol) + irgasan dp-300 (triclosan) + azufre hidro alcohol solubilizado (bio azufre fl)	0,2 g + 0,5 g + 0,1 g + 2 g / 100 mL	Loción	
73	Alcanfor + mentol + eucaliptol + salicilato de metilo + iodo metalico	2,5 g + 3 g + 5 g + 6 g + 6 g / 100 g	Pomada	

74	Alcanfor + mentol + guayacolato + salicilato de metilo + trementina	3 g + 5 g + 4 g + 2 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
75	Alcanfor + salicilato de metilo + eucaliptol + trementina	4,5 g + 3,7 g + 3,7 g + 4,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
76	Alcanfor + mentol + salicilato de metilo	4% + 3% + 10%	Ungüento topico	
77	Alcanfor + calamina	0,1 g + 8 g / 100 mL	Solución tópica	
78	Alcohol etílico 96% + Mentol	73,0 mL + 0,39 g / 100mL	Loción	Se asimila a la solución con composición: cada 100 mL contiene 73mL de Alcohol etílico al 96% + 0.39 g de Mentol en su uso como antiséptico
79	Alcohol etílico 96° GL	72,90mL / 100mL	solución tópica	
80	Aceite de hígado de bacalao que aporta 9360 UI / g de vitamina A 945 UI / g de vitamina D: 9 g, vitamina A palmitato / vitamina D3 (10:1) que aporta 47425,926 UI / g de vitamina A palmitato y 5040.5 UI / g de vitamina D3: 0.046 g.	9361 UI + 945 UI + 9 g + 47425,926 UI + 5040,5 UI + 0,046 g	Emulsión oral	
81	Aceite mineral	100 mL / 100 mL	Solución oral	
82	Aceite mineral + lanolina anhidra + petrolato blanco	30 mg + 30 mg + 1 g / 1 g	Ungüento oftálmico	
83	Aceite mineral + picosulfato de sodio	33,3 mg + 28,2 g / 100 mL	Emulsión oral	
84	Aceite mineral + fenoltaleina	28,6 g + 1,3 g / 100 mL	Emulsión	
85	Aceite mineral + calcio + vitamina d + maltodextrina + celulosa microcristalina + ácido esteárico + estearato de magnesio + crospovidona	9,8 mg + 600 mg + 200 UI + 124,5 mg + 28 mg + 0,02 mg + 0,02mg + 0,02 mg	Tableta cubierta	
86	Aceite mineral + petrolato blanco	42,5 g + 56,8 g / 100 g	Ungüento oftalmico	
87	Aceite mineral + óxido de zinc + lanolina	15 % +20 % + 10 %	Pasta	
88	Aceite mineral+lanolina anhidra liquida	30 mg +30 mg/g	Ungüento oftálmico	

89	Acetaminofén + Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Carbonato de sodio	0.5g + 2.1440g + 2.3180g + 0.5g / 5.5 g	Polvo efervescente para reconstituir a solución oral.	
90	Acetaminofén + Hioscina N-butilbromuro	500mg + 10mg	Tableta	
91	Acetaminofen + N - butil bromuro de hioscina	325mg + 10mg	Tableta	
92	Acetaminofén + Clorfeniramina maleato.	2.55g + 20.4 mg	Jarabe	
93	Acetaminofén + Cafeína	250 mg + 20 mg	Cápsula blanda	
94	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250mg + 65mg + 400mg	Cápsula blanda / Tabletas	
95	Acetaminofén + Cafeína + Ibuprofeno	250 mg+65 mg + 200 mg	Cápsula blanda	
96	Acetaminofen + Ibuprofen + Cafeína	250 mg + 400 mg + 65 mg	Cápsula blanda que contiene 2 tabletas	Adultos y niños mayores de doce años:
97	Acetaminofén + Cafeína + Fenilefrina clorhidrato	500 mg + 25 mg + 5 mg	Tableta recubierta	
98	Acetaminofén + Cafeína + Ácido acetilsalicílico	250mg + 65mg + 250mg	Tableta	
99	Acetaminofén + Cafeína Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Cetirizina Diclorhidrato	500mg+30mg+10mg+5mg	Cápsula blanda	
100	Acetaminofén + Fenilefrina Clorhidrato + Clorfeniramina maleato	500mg+10mg+4mg / sobre	Granulado	
101	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Maleato de Clorfeniramina	325mg+5mg+10mg+2mg	Cápsula blanda	
102	Acetaminofén+Fenilefrina Clorhidrao+Hidrobromuro de dextrometorfano	325mg+5mg+10mg	Capsula blanda	
103	Acetaminofen+Fenilefrina Clorhidrato+Hidrobromuro de Dextrometorfano+Clorfeniramina Maleato	500mg + 5mg + 15mg + 2mg	Tableta	
104	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina+ Cafeina Anhidra	7,69g + 0,31g + 0,04g + 0,46g / 100g	Granulado	
105	Acetaminofen + Cafeina Anhidra + Fenilefrina Clorhidrato + Desloratadina	500mg + 30mg + 20mg + 2,5mg	Cápsula	
106	Acetaminofen+doxilamina succinato+Dextrometorfano Bromohidrato	325mg + 6,25mg + 15mg	Cápsula blanda	

107	Acetaminofen+Clorhidrato de Fenilefrina +Dextrometorfano Bromohidrato+doxilamina succinato	250mg 10mg + 5mg + 6,25mg	Cápsula blanda	No administrar en menores de 12 años
108	Acetaminofen + Levocetirizina Diclorhidrato+ Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500 mg + 2,5mg + 20mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
109	Acetaminofen + Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato + Dextrometorfano bromhidrato	500mg + 10mg + 25mg + 20mg/sobre (15 gramos)	polvo P/R a solución	
110	Acetaminofen + loratadina + fenilefrina clorhidrato	500 mg + 5 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
111	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 mL	Loción tópica	
112	Acetato de aluminio	0,05 g / 100 g	Crema	
113	Acetato de aluminio	6,15g / 100mL	Suspensión oral	
114	Acetato de aluminio	234 mg	Tableta	
115	Acetato de calcio + sulfato de aluminio	0,069 g + 0,099 g / 100 mL	Loción	
116	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	0,1480 mg + 0,059 mg	Loción	
117	Acetato de aluminio + sulfato de aluminio	15 mg + 36,6 mg / 100 mL	Solución tópica	
118	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,14 mg + 0,89 mL / 100 mL	Loción	
119	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	76 mg + 86 mg / 100 mL	Loción	
120	Acetato de aluminio + Acetato de calcio	0,18 g + 0,16 g / 100 mL	Loción	
121	Acetato de aluminio + acetato de calcio + ácido acético + ácido bórico + sulfato de aluminio	0,05 g + 0,05 g + 0,04 g + 0,04 g + 0,07 g / 100 mL	Loción	
122	Acetato de Ulipristal	30mg	Tableta	
123	Aciclovir	5%	Crema tópica - Labial	
124	Aciclovir	5%	Ungüento tópico	
125	Aciclovir	5%	Crema vaginal	

126	Aciclovir	9%	Crema	
127	Ácido acético	0,077 g/100 mL	Solución vaginal	
128	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Polvo efervescente	
129	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
130	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 65 mg	Tableta	
131	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 30 mg	Tableta	
132	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 60 mg	Tableta	
133	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	650 mg + 65 mg	Tableta	
134	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 50 mg	Tableta	
135	Ácido Acetilsalicílico + cafeína	500 mg + 45 mg	Tableta	
136	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio	0,5 g + 2,8 g	Granulos efervescentes	
137	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína	0,65 g + 2,5 g + 0,5 g	Granulos efervescentes	
138	Ácido Acetilsalicílico + bicarbonato de sodio + cafeína + ácido cítrico en polvo	500 mg + 1400 mg + 65 mg + 1000 mg/ Sobre (3340 mg)	Polvo efervescente	
139	Ácido acetilsalicílico + hidróxido de aluminio gel seco + hidróxido de magnesio	325 mg + 75 mg + 75 mg	Tableta	
140	Ácido Acetilsalicílico + paracetamol + cafeína	200 mg + 150 mg + 50 mg	Tableta	
141	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	260 mg + 290 mg	Tableta masticable	
142	Ácido ascórbico + Ascorbato de sodio	218 mg + 345 mg	Tableta masticable	
143	Ácido benzoico + Tintura de yodo oficial	1 g + 26 mL / 100 mL	Solución tópica	
144	Ácido benzoico + Resorcinol	4 g + 5 g / 100 g	Ungüento tópico	
145	Ácido benzoico + Ácido salicílico	6 % + 3 %	Solución tópica	
146	Ácido benzoico + Ácido Bórico + Resorcinol	5% + 5 % + 3 %	crema	
147	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 2,5 % + 2,22 %	Loción	
148	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Resorcinol	5 % + 5 % + 3 %	Loción tópica	

149	Ácido benzoico + Ácido salicílico + Azufre precipitado	5 % + 2,5 % + 5 %	Crema tópica	
150	Ácido benzoico + Ácido salicílico + óxido de zinc	6 g + 3 g + 20 g / 100 g	Ungüento tópico	
151	Ácido benzoico + Irgasan	5 % + 0,1 %	Polvo para uso tópico	
152	Ácido benzoico + Ácido salicílico + yodo + yoduro de potasio	2 g + 2 g + 1,2 g + 2,4 g / 10 mL	Solución tópica	
153	Ácido bórico + DMDM hidantoína	0,50 % + 0,10 %	Gel tópico	
154	Ácido bórico + Óxido de zinc	2 g + 2g /100g	Crema tópica	
155	Acido cítrico + Bicarbonato de sodio	1000 mg + 1976 mg	Tableta efervescente	
156	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Simeticona	38,21 g + 55,14 + 1 g / 100 g	Gránulos	
157	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de magnesio	9,3 g + 0,6 g + 4,2 g / 100 mL	Solución oral	
158	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	16,4 g + 56,6 g + 27 g / 100 g	Polvo y granulado	
159	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	28,2 g + 53,5 g + 18 g / 100 g	Polvo y granulado	
160	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	8,1 g + 54,3 g + 37,5 / 100 g	Polvo y granulado	
161	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico	13,6 g + 47,1 g + 22,5 g / 100 g	Polvo y granulado	
162	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1000 mg + 1700 mg + 325 mg	Tableta efervescente	
163	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1 mg + 1,9 mg + 500 mg	Tableta efervescente	
164	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + Acido acetilsalicílico	1 g + 1,9 g + 324 mg	Tableta efervescente	
165	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	39,9 g + 53,4 g / 100 g	Granulos efervescentes	

166	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio	43,2 g + 46,7 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
167	Ácido cítrico anhidro + ácido tartárico + bicarbonato de sodio	13,66 g + 22,50 g+ 47,160 g / 100g	Gránulos efervescentes.	
168	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + ácido tartárico + Sulfato de sodio	10 g + 30 g + 20 g + 20 g / 100 g	Granulos eferecentes	
169	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio	8 g + 2 g / 100 mL	Suspensión oral	
170	Ácido cítrico + Bicarbonato de sodio + carbonato de sodio	2,1 g + 2,3 g + 0,5 g / 5 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
171	Ácido cítrico + hidroxido de magnesio + metilparabeno	0,02 g + 28 g + 0,2 g / 100 mL	Suspensión oral	
172	Ácido cítrico + cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + citrato de potasio monohidrato + dextrosa anhidra	369 mg + 205 mg + 98 mg + 216 mg + 2,5 g / 100 mL	Solución oral	
173	Ácido dehidrocólico + pancreatina + simeticona	100 mg + 150 mg + 80 mg	Cápsula dura	
174	Ácido ascórbico + Alcohol polivinílico + Dextrosa + Edetato di- sódico + Fosfato de sodio di-básico + Fosfato de sodio monobásico + Poli-etilenglicol	1 g + 0,9 g + 3,3 g + 0,1 g + 0,12 g + 0,1 g + 0,5 mg	Solución oftálmica	
175	Ácido Fólico	0,4 mg	Tableta	
176	Ácido Fólico	0,8 mg	Tableta	
177	Ácido Fólico	1 mg	Tableta	
178	Acido Hialurónico	1,5 mg / mL	Solución oftálmica	
179	Ácido salicílico	20g / 100 g	Solución tópica.	
180	Ácido salicílico	8%	Espuma	
181	Ácido salicílico	5%	Loción	
182	Ácido salicílico	10%	Loción	
183	Ácido salicílico	11%	Loción	

184	Ácido salicílico	11 m g / 120 mL	Champú	
185	Ácido salicílico	7,5mg / 100mL	Champú	
186	Ácido salicílico	5 mg	Tableta	
187	Ácido salicílico + Ácido láctico	20 % + 5 %	Solución	
188	Ácido salicílico + Ácido láctico	0.167g + 0,167 /mL	Solución tópica	
189	Ácido undecilénico + Undecilinato de Zinc	2 g + 20 g / 100 g	Polvo para uso tópico	
190	Aescina	10,5 g	Gel tópico	
191	Aescina	300 mg	Tableta cubierta	
192	Aescina	20 mg	Tableta cubierta	
193	Aescina + Heparinoide +Salicilato de dietilamina	10 g + 0,3 g + 5 g /100 g	Gel tópico	
194	Agua de mar isotónica + agua purificada	31.82mL + 68.18mL/100mL	Solución nasal	
195	Alantoína	0,2 g / 100 mL	Crema tópica	
196	Alantoina + irgosan + resorcinonamonoacetato + bio-azufre-fluido + mentol	0,01 g + 0,15 g + 0,5 g + 2 g / 100 mL	Loción	
197	Alantoina + óxido de zinc + óxido de zinc + óxido de hierro	1 g + 5 g + 5 g + 0,2 g / 100 g	Crema tópica	
198	Alcohol polivinílico + polietilenglicol + dextrosa	9 mg + 5 mg + 33 mg / 1 mL	Solución oftálmica	
199	Alcohol polivinílico	14 mg / mL	Solución oftálmica	
200	Alantoína + solución alquitrán de hulla	0,2 g + 5,0 g / 100 mL	Emulsión	
201	Alantoina + Óxido de Zinc	1 g + 12 g / 100 g	Crema tópica.	
202	Alginato de sodio + hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio + bicarbonato de sodio + simeticona	1,5 g + 2 g + 2 g + 1,7 g + 300 mg / 100 mL	Suspensión oral	
203	Alginato de sodio	2,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
204	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + simeticona	5 g + 2,6 g + 1 g / 100 mL	Suspensión oral	
205	Alginato de sodio + bicarbonato de sodio + magald	5g + 2,67 + 8g + 1,2g / 100ml	Suspensión oral	

206	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	2,5 g + 2,67 g / 100 mL	Suspensión oral	
207	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	1000mg + 200 mg / 10 mL	Suspensión oral	
208	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	2,5, g + 2,67 g + 1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
209	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 100mL **	Suspensión oral	
210	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 267 mg + 160 mg / 100mL	Suspensión oral	
211	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	500 mg + 213 mg + 325 mg / 10 mL	Suspensión oral	
212	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 133,5 mg + 80 mg	Tableta masticable	
213	Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio + Carbonato de calcio	250 mg + 1065,5 mg + 187,5 mg	Tableta masticable	
214	Alginato de sodio + Simeticona al 30 %	2,5 g + 1 g /100 mL	Suspensión oral	
215	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	61% + 1 %	Solución tópica	
216	Alcohol Etilico + Gluconato de clorhexidina equivalente a clorhexidina	70% + 2%	Solución tópica	
217	Alcohol isopropílico + iodo povidona	72% + 7,5%	Loción	
218	Ambroxol	15mg	Goma en forma de pastilla	
219	Ambroxol	30 mg	Cápsulas de gelatina blanda	
220	Ambroxol	75 mg	Cápsula dura de liberación prolongada	
221	Ambroxol	300 mg / 100 mL	Jarabe	
222	Ambroxol	600 mg / 100 mL	Jarabe	
223	Ambroxol	7,5 mg / mL	Solución oral	
224	Ambroxol	20 mg	Tableta orodispersable	
225	Ambroxol	30 mg	Tableta	
226	Ambroxol	15 mg / sobre	Granulado o polvo para reconstituir a solución oral.	
227	Ambroxol	0,75 g / 100 mL	Solución para inhalación	
228	Amlexanox	0,05 g	Tableta	
229	Amilmetacresol + Alcohol 2,4 Diclorobencílico	0.6 mg + 1.2 mg /Tabletas de disolución bucal	Tabletas de disolución bucal	

230	Antocianidinas	28,8 mg	Cápsula	
231	Antocianidinas	60 mg	Cápsula dura	
232	Amilmetacresol + Alcohol 2,4- diclorobencílico	0,6 mg + 1,2 mg	Tableta	
233	Amorolfina	2,50%	Crema tópica.	
234	Amorolfina	5%	Crema tópica.	
235	Amorolfina	5%	Laca / solución tópica	
236	Atapulguita	750 mg	Tableta	
237	Azufre + óxido de zinc	3,2 g + 5,4 g / 100mL	Suspensión tópica	
238	Azufre precipitado + Ácido salicílico	10 g + 3 g / 100 g	Pasta de jabón	
239	Azufre + borax	2 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de Jabón	
240	Azufre + Ácido salicílico + óxido de zinc + resorcina	1 g + 1 g + 2 g + 0,2 g / 100 g	Pomada	
241	Azufre + peroxido de benzoilo	10 g + 10 g / 100 mL	Crema tópica	
242	Azufre + carbonato de potasio	20 g + 10 g / 100 g	Ungüento tópico	
243	Azufre + oxido de zinc + resorcinol + aceite esencial de eucalipto	5 g + 10 g + 2 g + 1,5 g / 100 g	Ungüento tópico	
244	Azufre	10 g / 100 g	Ungüento tópico	
245	Azufre	3 g / 100 g	Pasta	
246	Azufre + borax + creolina	0,2 g + 0,2 g + 0,5 g /100 g	Pasta de jabón	
247	Azufre + extracto vegetal: hierbamora,quina,romero y eucalipto + petroleo + derivados de alquitran de hulla + borato de sodio	2 g + 21,5 g + 1,4 g + 0,1 g + 1,4 g / 85 g	Jabón líquido	
248	Azufre + resorcinol	1 g + 2 g / 90 g	Jabón líquido	
249	Azufre + benzoato de bencilo	0,5 g + 0,4 g / 100 g	Pasta de jabón	
250	Azufre + resorcinol + triclosan	8 g + 2 g + 0,1 g / 100 g	Crema tópica	
251	Bacilos láctico Ácidofilos	1000 millones/100mL	Solución oral	
252	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones	Cápsulas	
253	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 2000 millones/5mL	Solución oral	

254	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 400 millones/5mL	Suspension oral	
255	Bacillus clausii	Esporas de <i>Bacillus clausii</i> 4000 millones de unidades de espora/5mL		
256	Bencidamina clorhidrato.	0,15g /100mL	Solución bucofaríngea	
257	Bencidamina clorhidrato.	30 mg / 100mL	Solución bucofaríngea	
258	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g / 100 mL	Jabón líquido	
259	Bencidamina clorhidrato.	100 mg / 100 mL	Solución tópica	
260	Bencidamina clorhidrato.	0,15 g /100mL	Solución tópica	
261	Bencidamina clorhidrato.	0,3 g /100mL	Solución tópica bucal	
262	Bencidamina clorhidrato.	3 mg	Tableta masticable	
263	Bencidamina clorhidrato.	0,5 g / 100 g	Crema vaginal	
264	Bencidamina clorhidrato.	0,498 g / 9,4 g	Polvo para uso tópico	
265	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,3 g + 0,2 g / 100 mL	Solución oral / tableta masticable	
266	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	0,15 g + 0, 05g /100 mL	Solución oral / tableta masticable	
267	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 2 mg	Solución oral / tableta masticable	
268	Bencidamina clorhidrato + cetilpiridinio cloruro	3 mg + 1 mg	granulado oral	
269	Bencil benzoato (tópico)	25%	Loción	
270	Bencil benzoato (tópico)	30%	Loción	
271	Benoxinato clorhidrato + cetilpiridinio	0.2 mg + 1.0 mg	Tableta bucal	
272	Benzalconio cloruro	0,20%	Solución	
273	Benzalconio cloruro	0,13%	Loción	
274	Benzalconio cloruro	20 mg	Tableta efervescente	
275	Benzalconio cloruro + Benzocaína	0,1 g + 3 g / 100 mL	Solución tópica	
276	Benzocaína	20 mg / mL	Solución ótica	
277	Benzocaína	10 mg	Tableta masticable	

278	Benzocaína	7,50%	Gel	
279	Benzocaína + Antipirina	10 mg + 50 mg / mL	Solución ótica	
280	Benzocaína + Cloruro de Cetilpiridinio	10 mg + 1,4 mg	Tabletas masticable	
281	Benzocaína + Decalinio cloruro	15 mg + 0,25 mg	Tableta	
282	Benzocaína + dihidrocloruro de clorhexidina	2 mg + 5 mg	Tableta masticable	
283	Benzocaína + mentol	5 g + 0,5 g / 100 g	Gel tópico	
284	Benzocaína + cloruro de decualino	10 mg + 0,2 mg	Tableta bucal	
285	Benzocaína + eugenol	7,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
286	Benzocaína + clorhexidina gluconato	2 g + 2 g / 100 mL	Solución tópica	
287	Benzofenona + octil dimetil PABA	3.0 % + 7.0 %	Crema tópica.	
288	Beta caroteno + Vitamina C + Vitamina E	6 mg + 50 mg + 10 UI	Tableta	
289	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + vitamina b1 + vitamina b2 + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + taurina + l-carnitina + inositol + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + cobre + manganeso + yodo + sodio + potasio + cromo + cromo + selenio + colina + niacina	0,1 mg + 100 U + 3 g + 12,8 g + 4,2 g + 240 IU + 56 UI + 2,8 IU + 3 aeg + 0,2 mg + 0,2 mg + 0,2 mg + 40 aeg + 1 mg + 0,6 aeg + 30 aeg + 8 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 80 mg + 20 mg + 1,5 mg + 1,4 mg + 0,1 mg + 0,2 mg + 12 aeg + 46 mg + 132 mg + 108 mg + 3 aeg + 3 aeg + 3 aeg + 30 mg + 2 mg / 100 mL	Suspensión oral	
290	Beta caroteno	10000 IU	Cápsula blanda	
291	Beta caroteno + calorías + proteína + carbohidrato + grasa + vitamina a + vitamina d + vitamina e + vitamina k + VITAMINA C + vitamina b1 + riboflavina b2 + niacina + vitamina b6 + ácido fólico + ácido pantoténico + vitamina b12 + biotina + colina + taurina + calcio + fósforo + magnesio + zinc + hierro + hierro + manganeso + yodo + sodio + potasio + cloruro + cromo + molibdeno + selenio	0,8 mg + 100 QS + 3,9 g + 20,8 g + 0,06 g + 358,3 UI + 15,9 UI + 1,6 UI + 2,8 aeg + 7,9 mg + 0,1 mg + 0,1 mg + 1,1 mg + 0,2 mg + 30,7 aeg + 0,8 mg + 0,4 aeg + 23 aeg + 26 aeg + 4,6 mg + 50,9 mg + 101 mg + 15,3 mg + 0,8 mg + 0,6 mg + 0,08 mg + 0,1 mg + 5,8 aeg + 30 mg + 30 mg + 33 mg + 2,4 aeg + 6,7 aeg + 2,4 aeg	Solución oral	
292	Bicarbonato de sodio	1.415 g / 2.7g	Granulado efervescente	

293	Bicarbonato de sodio	100g / 100 g	Polvo para reconstituir a solucion oral	
294	Bicarbonato de Sodio + Ácido Algínico	70 mg + 200mg	Tableta masticable	
295	Bicarbonato de Sodio + Cafeína anhidra	2.83g + 0.065g / sobre	Gránulos efervescentes.	
296	Bicarbonato de sodio + Simeticona	2,83 g + 100 mg / 6 g	Gránulos efervescentes.	
297	Bilis de Buey + Extracto de Boldo + Extracto de Ruibarbo	0,125g + 5,0g + 2,0g	Jarabe	
298	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + Extracto fluido de boldo + tintura de ruibarbo	0.125 g + 2.5 g + 3.33 mL + 2.5 mL + 2.5 mL / 100 mL	Jarabe	
299	Bilis de buey extracto + extracto fluido de boldo 20 % + extracto de fluido de cascara sagrada 20 % + extracto fluido de ruibarbo 20 %	9 ml + 10 ml + 5 ml + 3 ml / 100mL	Jarabe	
300	Bilis de buey extracto + simeticona + hidrolasa + pancreatina	25 mg + 40 mg + 50 mg + 175 mg	Gragea	
301	Bilis de buey extracto (coleato de sodio) + fibra de celulosa + fibra de manzana + goma de acacia + fibra de cítricos + fibra de avena	165 mg + 165 mg + 149,8 mg + 114,2 mg + 40 mg + 20 mg	Tableta	
302	Bilis de buey + pancreatina + simeticona	30 mg + 175 mg + 125 mg	Tableta	
303	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	1 g + 30 g + 15 mL / 100 mL	Jarabe	
304	Bilis de buey + cascara sagrada + boldo	2 mL + 4 mL + 2 mL / 100 mL	Solución oral	
305	Bilis de buey + concentrado de enzimas de aspegilus oryae conteniendo: celulasa + proteasa + amilasa + pancreatina + proteasa + amilasa	8,5 U + 4 U + 500 U + 8,5 U + 135 U + 7,6 U	Gragea	
306	Bilis de buey + carbon activado	750 mg + 133 mg	Cápsula dura	
307	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	25 g + 15 mL + 10 mL / 100 mL	Solución oral	
308	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	0,6 g + 0,2 mg + 0,05 mg / 100 mL	Jarabe	

309	Bilis de buey + cascara sagrada + ruibarbo	30 mg + 200 mg + 180 mg	Tableta cubierta con película	
310	Bilis de buey + sulfato de sodio + extracto fluido de cascara sagrada + tintura de ruibarbo	0,1 g + 2,5 g + 2,5 mL + 0,3 mL / 100 mL	Solución oral	
311	Bilis de buey + cascara sagrada	60 mg + 20 mg	Tableta	
312	Bilis de buey + boldo + ruibarbo	0,1 g + 5 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
313	Bifonazol	1%	Loción	
314	Bifonazol	1%	Crema	
315	Bifonazol	1%	Gel	
316	Bisacodilo	5 mg	Gragea / Tableta recubierta	
317	Bisacodilo	10 mg	Supositorio	
318	Bromhexina clorhidrato	0,08 g / 100 mL	Solución oral	
319	Bromhexina clorhidrato	0,05 g /100 mL	Solución oral	
320	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta orodispersable	
321	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta masticable	
322	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Lámina	
323	Bromhexina clorhidrato	4 mg	Tableta	
324	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Tableta	
325	Bromhexina clorhidrato	8 mg	Cápsula Blanda	
326	Bromhexina clorhidrato	80 mg / 100mL	Jarabe	
327	Bromhexina clorhidrato	40 mg /100 mL	Jarabe	
328	Bromhexina clorhidrato	140 g / 100 mL	Jarabe	
329	Bromhexina clorhidrato	160 mg / 100 mL	Jarabe	
330	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,04 g + 1 g/ 100 mL	Jarabe	
331	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina).	0,04 g + 2 g /100 mL	Jarabe	
332	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 0,04 g /100mL	Jarabe	

333	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 1,2 g/100 mL	Jarabe	
334	Bromhexina clorhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g/ 100 mL	Jarabe	
335	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
336	N-Butilbromuro de Hioscina + ibuprofeno	20 mg + 400 mg	Cápsula blanda	
337	N-Butilbromura de Hioscina + dexibuprofeno	20 mg + 200 mg	Tableta	
338	N-Butilbromuro de Hioscina + acetaminofen	2 mg + 100 mg / mL	Solucion oral gotas	Mayores de 6 años
339	Butoxido de piperonilo + permetrina	4 g + 1 g / 100 mL	Suspensión tópica / loción tópica	
340	Calcio lactobionato + glucobionato de calcio	5.9 % + 25.75 %	Jarabe	
341	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	600mg + 200U.I + 150mg	Tableta recubierta	
342	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio	200 mg + 400 UI + 50 mg	Tableta recubierta	
343	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 50 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 0,5 mg	Tableta	
344	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5 mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
345	Calcio + Vitamina D3 + Magnesio + Zinc + Manganeso + Cobre	250mg + 200UI + 44mg + 7.5mg + 1.8mg + 1mg	Tableta	
346	Casantranol	90mg	Tableta	
347	Carbocisteina	7,5g / 100mL	Jarabe	
348	Carbocisteina	2g / 100mL	Jarabe	
349	Carbocisteina	5g / 100mL	Jarabe	
350	Carbocisteina	5 g / 100 mL	Suspension oral	
351	Carbocisteina	2,7g	Polvo para reconstituir	
352	Carbocisteina lisinato	9 g / 100 mL	Jarabe	no usarse en menores de 2 años
353	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta	
354	Carbonato de calcio (antiácido)	200 mg	Tableta masticable	
355	Carbonato de calcio (antiácido)	400 mg.	Tableta masticable	
356	Carbonato de calcio (antiácido)	500 mg	Tableta masticable	
357	Carbonato de calcio (antiácido)	550 mg	Tableta masticable	
358	Carbonato de calcio (antiácido)	750 mg	Tableta masticable	

359	Carbonato de calcio (antiácido)	850 mg	Tableta masticable	
360	Carbonato de calcio (antiácido)	1000 mg	Tableta masticable	
361	Carbonato de calcio (antiácido)	800 mg	Tableta efervescente	
362	Carbonato de calcio (antiácido)	1,5 g / 100 mL	Suspensión oral	
363	Carbonato de calcio + carbón activado	250 mg + 200 mg	Tableta	
364	Carbonato de calcio + Lactogluconato de calcio	0,15 g + 3,405 g		
365	Carbonato de calcio + Gluconolactano de calcio	0,3 g + 2,940 g	Tableta	
366	Carbonato de calcio + Vitamina D3	750 mg + 100 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
367	Carbonato de calcio + Vitamina D4	600 mg + 200 U.I	Cápsula Blanda / tableta	
368	Carbonato de calcio + Vitamina D5	600 mg + 400 U.I	Tableta masticable / Tableta efervescente	
369	Calcio (Carbonato de calcio) + Vitamina D3 + Zinc (Óxido de Zinc)	300mg + 100 UI+7,5mg / 5 mL	Suspensión oral	
370	Carbonato de sodio + cloruro de sodio + Glicerina	0,06 g + 0,009 g + 0,3 g / mL	Solución Ótica	
371	Carbonato de Calcio equivalentes a Calcio elemental + Vitamina D3 + Isoflavonas de soya equivalentes a Isoflavonas de soya equivalentes a isoflavonas activas.	1.668,1 mg equivalentes a 600mg + 6,2 mg, equivalentes a 400 UI + 210 mg equivalentes a 80 mg / sobre	Polvo efervescente para administración oral.	
372	Carbonato de calcio + carbonato de magnesio + óxido de zinc + sulfato de magnesio + tricloruro de cromo + molibdato de potasio + selenio de sodio	321, 530 mg + 281,790 mg + 9,370 mg + 3,850 mg + 0,27 mg + 0,10 mg + 0,04 mg + 0,05 mg	Tableta	
373	Carbonato de calcio + Vitamina D3 + Óxido de magnesio + Óxido de zinc + Sulfato de manganeso + Óxido cúprico	600 mg + 400 UI + 40 mg + 7,5mg + 1,8 mg + 1 mg	Tableta	
374	Carbonato de calcio + Vitamina D3 cristalina + Óxido de Zinc + Gluconato de magnesio + Fosfato de potasio dibásico	300 mg + 400 UI + 7.5 mg + 50 mg + 70 mg / cada 5mL	Suspensión oral	

375	Carbonato de calcio equivalente a calcio elemental + tetraborato de sodio equivalentes a boro + sulfato cúprico pentahidratado equivalente a cobre + carbonato de magnesio equivalentes a magnesio + sulfato de manganeso equivalentes a manganeso, citrato de zinc trihidrato equivalentes a zinc +vitamina D3	1.684,85 mg equivalente a 600mg + 2,75 mg equivalentes a 250 mcg + 4,322 mg equivalente a 1 mg + 141,54 equivalentes a 40 mg+ 6,09 mg equivalentes a 1,8 mg + 7,5 mg de zinc+ 6 mg equivalentes 400 U.I/ sobre	Polvo Efervescente para administración oral	
376	Carboxicisteína	7,5 g / 100 mL	Jarabe	
377	Carboxicisteína	2 g / 100 mL	Jarabe	
378	Carboxicisteína	5 g / 100 mL	Jarabe	
379	Carboxicisteína	2,7 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
380	Carboxicisteína	50 mg / mL (5%)	Suspensión oral	
381	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
382	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
383	Carboxicisteína (Carboximetilcistina) + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 % + 2 %	Jarabe	
384	Carboximetilcistina	2%	Jarabe	
385	Carboximetilcistina	3%	Jarabe	
386	Carboximetilcistina	5%	Jarabe	
387	Carboximetilcelulosa sódica	5mg / mL	Solución oftálmica	
388	Carboximetilcelulosa sódica	10mg / mL	Solución oftálmica	
389	Carboximetilcelulosa sódica (Viscosidad baja 7LFPH) + Glicerina + Hialuronato de sodio (Protegido MW 2,0 - 2,6 MDa)	5mg + 9mg+ 1mg /mL	Solución oftálmica	
390	N-acetilcisteína	200 mg / 3 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolitico
391	N-acetilcisteína	200 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolitico
392	N-acetilcisteína	100 mg / 5 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolitico
393	N-acetilcisteína	4 g / 100 g	Gránulos para administración oral	Con la indicacion: mucolitico
394	N-acetilcisteína	600 mg *	Gránulos, Polvo efervescente	Con la indicacion: mucolitico

395	N-acetilcisteína	2 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolitico
396	N-acetilcisteína	4 g / 100 mL	Jarabe	Con la indicacion: mucolitico
397	N-acetilcisteína	100 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolitico
398	N-acetilcisteína	200 mg	Tableta efervescente	Con la indicacion: mucolitico
399	N-acetilcisteína	100mg / mL	Solución nasal	Con la indicacion: mucolitico
400	N- acetilcisteína + dextrometorfano bromhidrato	2 g + 0,3 g / 100 mL		
401	N-acetilcisteína + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g+ 2 g / 100mL	Jarabe	
402	N-acetilcisteína +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2g + 3 g / 100mL	Jarabe	
403	Cetilpiridino	0,5 g / 100 mL	Solución bucal	
404	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta bucal	
405	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda	
406	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Cápsula Blanda De Gelatina Masticable	
407	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	100 mg / 100 mL	Jarabe	
408	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	1 mg / mL	Solución Oral	
409	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg / mL	Solución Oral	
410	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta	
411	Cetirizina Clorhidrato (diclorhidrato)	10 mg	Tableta Masticable	
412	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	5 mg + 10 mg + 500 mg	Tableta	
413	Cetirizina + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	33,3mg + 133.3mg + 3,33g /100mL	Jarabe	
414	Cetirizina diclorhidrato + Fenilefrina clorhidrato + Acetaminofén	10,0mg + 5,0mg + 500 mg	Cápsula dura	

415	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	3,33 mg + 10 mg + 200 mg	Cápsula.	
416	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 10mg + 200mg	Cápsula.	
417	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 20mg + 200mg	Cápsula.	
418	Cetirizina + Fenilefrina Clorhidrato + Ibuprofeno.	5mg + 60mg + 400mg	Cápsula.	
419	Cetrimonio Bromuro (Hexadeciltrimetilamonio bromuro) + Lidocaína	2mg + 1mg	Tableta.	
420	cetrimida (bromuro de cetil trimetilamonio) + alcohol isopropílico	0,5 g +70 g /100mL	Loción tópica	
421	Cipermetrina	0,2g / 100mL	emulsion (champú)	
422	Citrato de calcio tetrahidratado equivalente a Calcio Elemental + isoflavona de soya + vitamina D3	315g + 25mg + 300UI	Tableta recubierta	
423	Citrato de calcio tetrahidratado polvo + vitamina D3 + ácido fólico + fumarato ferroso	950mg + 400 IU + 0,4 mg + 18mg	Tableta recubierta	
424	Clobutinol clorhidrato	0,250 g / 100 mL	Jarabe	
425	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,04 g / 100 mL	Solución bucal	
426	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,12 g / 100 mL	Solución bucal	
427	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g /100 mL	Solución bucal	
428	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,35 g / 100 mL	Solución tópica	
429	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,51 g / 100 mL	Solución tópica	
430	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,3, g / 100 mL	Solución tópica	
431	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	2,5 g / 100 mL	Solución tópica	
432	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 g / 100 mL	Solución tópica	
433	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	10,65 g / 100 mL	Solución tópica	
434	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	15 g / 100 mL	Solución tópica	
435	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	4 mg	Tableta masticable	
436	Clorhexidina Gluconato / Digluconato	0,2 g / 100 g	Gel	
437	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,07%	Solución tópica	
438	Clorhexidina Gluconato + alcohol	0,08%	Solución tópica	

439	Clorhexidina Gluconato + alcohol	2,00%	Solución tópica	
440	Clorhexidina gluconato + alcohol isopropílico	4 % + 70 %	Solución tópica	
441	Cloruro de sodio	50 g / 100 g	Polvo para reconstituir para administración oral	
442	Cloruro de sodio	9 mg / mL	Gotas , solución nasal	
443	Cloruro de sodio + Citrato de potasio + gluconato de Zinc + Glucosa monohidrato	176,8 mg + 108,2 mg + 2,1 mg + 1,780 g (equivalente a 1,618 glucosa anhidra)	Solución oral	
444	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + gluconato de zinc + dextrosa anhidra	263 mg + 294mg + 150mg+13,937mg+ 1350mg	Solución oral	
445	Cloruro de sodio + citrato de sodio dihidrato + cloruro de potasio monohidrato + dextrosa monohidrato	3.5 g + 2,9 g + 1.5 g, 20 g /1000 ml	polvo para reconstituir a solucion oral	
446	Cloruro de Sodio + Citrato de Potasio (Monohidratado) + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	207,6 mg + 216,0 mg + 6,1 mg + 2,5g + 94,0 mg / 100mL	Solución de rehidratación oral	
447	Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio + Gluconato de Zinc + Glucosa monohidratada (Dextrosa Monohidratada) + Citrato de Sodio (Dihidratado)	175.7 mg + 150.6 mg + 6 mg + 1.188 g + 289.2 mg	Solución de rehidratación oral	
448	Cloruro de sodio (origen marino)	6,5 mg / mL	Solución nasal	
449	Cloruro de amonio	2%	Jarabe	
450	Cloruro de amonio + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	3 g + 2 g / 100 mL	Jarabe	
451	Cloruro de potasio + cloruro de magnesio + cloruro de calcio	122,66 mg + 15,66 mg + 16,2 mg / 100ml	Solución tópica	

452	Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Lactato de sodio solución al 50% p/p + Cloruro de calcio dihidratado + Cloruro de magnesio hexahidratado + Gluconato de zinc + Dextrosa anhidra	149.300mg + 11.700mg + 629.200mg + 29.400mg + 40.800mg + 13.937mg + 4550.000mg / ml	Solución oral	
453	Clotrimazol	1%	Polvo Tópico	
454	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Loción	
455	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Solución tópica	
456	Clotrimazol	1% (1 g / 100mL)	Suspensión para aerosol	
457	Clotrimazol	1% (1 g / 100 g)	Crema	
458	Clotrimazol	2% (2g / 100 g)	Crema	
459	Clotrimazol	1% (1 g/ 100 g)	Crema vaginal	
460	Clotrimazol	2% (2 g / 100g)	Crema vaginal	
461	Clotrimazol	100mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
462	Clotrimazol	200mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
463	Clotrimazol	500mg	Ovulo vaginal/tableta vaginal	
464	Concha de ostra granulada + Vitamina D	1,471 mg equivalente a calcio elemental 500 mg + 125 UI	Tableta	
465	Condroitina sulfato de sodio + hipromelosa	1mg + 2mg	Solución oftálmica	
466	Crotamiton	10%	Loción	
467	Crotamiton	9,65%	Loción	
468	Dantron/1,8dihidroxiانترacena9.10dione+cascara sagrada	50mg + 100mg	Tableta	
469	Desloratadina	50mg /100mL	Jarabe	
470	Desloratadina	2,5mg	Tableta orodispersable	
471	Desloratadina	5mg	Tableta orodispersable	
472	Desloratadina	5mg	Tableta	
473	Desloratadina+Fenilefrina Clorhidrato	2,5mg + 20mg	Tableta	

474	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,2% + 0,1 %	Loción tópica	
475	Deltametrina + Piperonil butóxido	0,02 % + 0,1 %	Loción	
476	Dexibuprofeno + Cafeína	100 mg + 30 mg	Tableta	
477	Dexibuprofeno + Acetaminofén +Cafeina	200mg+ 250mg + 65 mg	Tableta	
478	Dexibuprofeno + fenilefrina clorhidrato + Levocetirizina diclorhidrato	200mg + 10 mg + 2,5 mg	Cápsula de gelatina dura	
479	Dextrometorfano bromhidrato	15mg/5mL	Jarabe	
480	Dextrometorfano bromhidrato	200mg	Tableta	
481	Dextrometorfano bromhidrato	300mg	Tableta	
482	Dextrometorfano bromhidrato	1g /100 mL	Suspensión	
483	Dextrometorfano bromhidrato	2 g / 100 mL	Suspensión	
484	Dextrometorfano bromhidrato	0,3 mg/100 mL	Jarabe	
485	Dextrometorfano bromhidrato	0,2 mg/100 mL	Jarabe	
486	Dextrometorfano bromhidrato	2mg / mL	Jarabe	
487	Dextrometorfano bromhidrato	11 mg	Laminas dispersables	
488	Dextrometorfano bromhidrato	5,5 mg	Laminas dispersables	
489	Dextrometorfano bromhidrato + N-acetilcisteina	0.300 g + 2 g/100ml	Jarabe	
490	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina) + clorhidrato de fenilefrina	10mg + 200mg +5mg *	Cápsula de gelatina blanda	
491	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,08 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
492	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,1 g + 0,9 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	

493	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 1 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
494	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 2 g /100 mL	Solución oral(jarabe)	
495	Dextrometorfano Bromhidrato +Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
496	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,15 g + 1 g/ 100mL	Solución oral(jarabe)	
497	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,2 g + 3 g/ 100 mL	Solución oral(jarabe)	
498	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,3 g + 2 g / 100 mL	Solución oral(jarabe)	
499	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	0,5 g + 2 g/100mL	Solución oral(jarabe)	
500	Dextrometorfano Bromhidrato + Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	10 mg + 200 mg	Capsula blanda	
501	Diclofenaco sódico	140 mg	Parche	
502	Diclofenaco sódico	1%	Gel	
503	Diclofenaco sódico	5%	Gel	
504	Diclofenaco sódico	25 mg	tableta/capsula	
505	Diclofenaco sódico	50 mg	tableta/capsula	
506	Diclofenaco dietilamina	1%	Gel tópico.	
507	Diclofenaco dietilamina	1,16%	Gel tópico.	
508	Diclofenaco dietilamina	1%	Crema	
509	Diclofenaco dietilamina	1%	Ungüento	
510	Diclofenaco dietilamina	1%	Aerosol	
511	Diclofenaco dietilamina	2%	Gel oftálmico	
512	Diclofenaco dietilamonio equivalente a Diclofenaco potásico.	1,16 g equivalente a 1,0 g de Diclofenaco potásico.	Solución tópica (spray)	

513	Diclofenaco dietilamino equivalente a Diclofenaco sódico	40 mg / mL	Solución tópica	
514	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	1%	Crema	
515	Diclofenaco sódico + salicilato de metilo	6%	Crema	
516	Diclofenaco dietilamonio equivalente a diclofenaco sódico	1%	Gel	
517	Diclofenaco + Fenilefrina + Loratadina	50 mg + 30 mg + 5 mg	Tableta de liberación controlada	
518	Dimenhidrinato	50mg	Tableta	
519	Dimenhidrinato	50 mg	Tableta dispersable	
520	Dimenhidrinato	0.25g / 100 mL	Solucion Oral	
521	Dimeticona	4%	Loción	
522	Dimetilpolisiloxano	66.6 mg / mililitro	Suspensión oral	
523	Diosmectita	3g/3,76g de polvo	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
524	Docusato de Sodio	50 mg	Tableta	
525	Docusato de Sodio	100 mg	Cápsula	
526	Econazol (Nitrato)	1%	Crema	
527	Econazol (Nitrato)	1%	Gel	
528	Econazol (Nitrato)	1%	Loción Tópica	
529	Esomeprazol	10mg	Capsula	
530	Etofenamato	10 g / 100 g	Crema Topica	
531	Etofenamato	10 g / 100 g	Gel Tópico	
532	Etofenamato	5 g / 100 g	Gel Tópico	

533	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	3,6 g + 5 g + 3 g + 5 g / 100 g	Ungüento	
534	Eucaliptol + alcanfor + mentol + salicilato de metilo	1,2 g+ 5 g + 2,5 g + 3,5 g /100 g	Gel	
535	Eucaliptol + alcanfor + mentol	1,31 g + 5,24 g + 2,8 g / 100 g	Ungüento	
536	Eucaliptol + fluoruro de sodio + mentol + salicilato de metilo + timol	0,0922 g + 0,0221 g + 0,0425 g + 0,060 g + 0,0639 g / 100 mL	Solución bucal	
537	Famotidina.	10 mg	Tableta	
538	Famotidina.	10 mg	Tableta dispersable	
539	Famotidina.	10 mg	Suspensión oral	
540	Famotidina.	10 mg	Tableta masticable	
541	2-Fenoxietanol + Pramoxina clorhidrato	0,5 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
542	Fexofenadina Clorhidrato	120mg	Tableta	
543	Fexofenadina Clorhidrato	30mg	Tableta	
544	Fexofenadina Clorhidrato	60mg	Cápsula dura	
545	Fexofenadina Clorhidrato	30 mg / 5mL	Suspensión oral	
546	Fenol	32,5mg	Tableta	
547	Fenol	1,40%	Solución bucal	
548	Fenol+Alcanfor + Mentol	0,5% + 1% + 0,6%	Barra	
549	Fenoximetilpenicilina potasica	554 mg equivalente a fenoximetilpenicilina 500 mg	Tableta cubierta.	
550	Fluoruro Sódico	0,03%	Enjuague bucal	
551	Fluoruro Sódico	0,05%	Enjuague bucal	
552	Fluoruro Sódico	0,06%	Enjuague bucal	
553	Fluoruro Sódico	0,25%	Enjuague bucal	
554	Fluoruro Sódico	0,24%	Crema dental	

555	Fluoruro Sódico	0,25%	Crema dental	
556	Fluoruro Sódico	0,32%	Crema dental	
557	Fluoruro Sódico	0,34%	Crema dental	
558	Fluoruro Sódico	5% y 0,098%	Solución	
559	Fluoruro Sódico	0,10%	Solución	
560	Fluoruro Sódico	1,10%,	Gel	
561	Fluoruro Sódico	2,55%	Gel	
562	Fosfato de sodio dibásico + Fosfato de sodio monobásico	6 g + 16 g / 100 mL	Solución oral	
563	Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95)	Cada sobre de 5,8 g de polvo fino soluble contiene Fructooligosacáridos de cadena corta (Nutraflora P-95) 5 gramos.	Polvo	
564	Flurbiprofeno	8,75mg	Tableta para disolución bucal	
565	Flurbiprofeno	8,75mg/ dosis	Solución	Uso en mayores de 12 años
566	Glicerina	1,237g/ supositorio pediátrico	Supositorio	
567	Glicerina	1,36 g /supositorio pediátrico	Supositorio	
568	Glicerina	2,39g/supositorio	Supositorio	
569	Glicerina + carboximetil celulosa sódica (viscosidad alta) + carboximetil celulosa sódica (viscosidad media)	9 mg + 1,75 mg + 3, 25 mg	Solución oftálmica	
570	Glicerina+carboximetilcelulosa sodica viscosidad baja 7LFPH)	10mg/mL+5mg/mL	Solución oftálmica	
571	Glicerina + Carboximetilcelulosa sódica	0,9% + 0,5%	Solución oftálmica	
572	Glicerina + Carboximetil celulosa + Polisorbato 80	1 % + 05 % + 0,5 %	Emulsión oftálmica	

573	Glicerina + hidroxipropilmetil-celulosa + Ácido Bórico + Borato de sodio	10mg + 2mg+ 10mg +0.57 mg/mL	Solución oftálmica	
574	Glicerina + Polisorbato 80	10 mg + 10 mg / mL	Suspensión oftálmica	
575	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	2 g / 100 mL	Jarabe	
576	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1,33 g/100mL	Jarabe	
577	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1g / 100mL	Jarabe	
578	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	1200 mg	Tableta de liberación prolongada	
579	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	600mg	Tableta de liberación prolongada	
580	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)	200mg	Cápsula	
581	Guayacolato de glicerilo (Guaifenesina)+Acetilcisteína	2.0 g + 0.67 g/100 mL	Jarabe	
582	Glucofuranósido	5 g / 100 g	Crema tópica.	
583	Glucomannan	500 mg	Cápsula	
584	Glucomannan	500 mg	Tableta	
585	Glucosa + Cloruro de potasio + Cloruro de sodio + Citrato de sodio dihidratado	1,080 g + 150 mg + 175 mg + 290 mg / 100 ml	Solución oral	
586	Gluconato ferroso equivalente a hierro elemental + nicotinamida + piridoxina clorhidrato (vitamina B6) + tiamina clorhidrato (vitamina B1) + riboflavina (vitamina B2)	200 mg + 111 mg + 58 mg + 21,4 mg + 11,2 mg / 100ml	Solución oral	
587	Gluconato de Clorhexidina	4 g/ 100 mL	Solucion topica (jabon liquido antiseptico)	
588	Clorhexidina Gluconato	3g / 100 mL	Solución(jabón)	
589	Clorhexidina	4 mg	Tableta masticable	
590	Goma guar	100 g	Polvo oral	
591	Heparinoide + aescina + salicilato de dietilamina	0,3 g + 1 g / 100 g	Gel tópico	
592	Heparinoide + hialuronidasa	5.000 U.H.D.B. + 15.000 U.I.	Pomada	

593	Hialuronato de sodio	2 mg / mL	Solución oftálmica	
594	Hialuronato de sodio	4 mg / mL	Solución oftálmica	
595	Hialuronato de Sodio+Condroitin Sulfato de sodio (origen bovino)	1mg +1,8mg	Solución oftálmica	
596	Hialuronato de sodio +Polietilenglicol 400 +Propilenglicol	1,5 mg + 4 mg + 3mg / ml	Solución oftálmica	
597	Hidroxido de Aluminio	6,15 g / 100 mL	Suspensión oral	
598	Hidroxido de Aluminio	234 mg	Tableta	
599	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	32,50 g + 5,67 g + 1,66 g / 100 mL		
600	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	282 mg + 85 mg + 25 mg	Tableta	
601	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	200 mg + 200 mg + 20 mg	Cápsula Blanda	
602	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	4g + 4g + 0,4g / 100ml	Suspensión oral	
603	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Simeticona.	8g + 8g + 0,6g / 100mL	Suspensión oral	
604	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Bicarbonato de Sodio + Simeticona.	2g + 2g + 1.75 g + 0.3g / 100 mL	Suspensión oral	
605	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	34,85 g + 22,27 g + 8,2 g + 0,5 g /100 mL	Suspensión.	
606	Hidróxido de Aluminio + Hidróxido de Magnesio + Carbonato de Calcio + Simeticona.	470 mg + 328 mg + 410 mg + 25 mg	Tableta	
607	Hidróxido de magnesio	8,5 g/100 mL	Suspensión oral	
608	Hexetidina	0,10%	Solución Bucofaríngea	
609	Hidrocortisona (tópico)	1%	Crema	

610	Hidrocortisona (tópico)	del 2% al 5%	Crema	
611	Hidrocortisona (tópico)	10%	Gel	
612	Hidrocortisona (tópico)	0,5% y 1%	Loción	
613	Hidrocortisona (tópico)	0,10%	Pomada	
614	Hidroxipropilmetilcelulosa	3%	Solución oftálmica	
615	Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) + dextran	3,0 mg + 1 mg / mL	Solución oftálmica	
616	Ibuprofeno	5,00%	Gel tópico	
617	Ibuprofeno	5,00%	Solucion en aerosol	
618	Ibuprofeno	100 mg	Tableta	
619	Ibuprofeno	2%	Suspensión oral	
620	Ibuprofeno	4%	Suspensión oral	
621	Ibuprofeno	2 g / 100 mL	Suspensión oral	
622	Ibuprofeno	100 mg / 5 mL	Suspensión oral	
623	Ibuprofeno	50mg	Granulado	
624	Ibuprofeno	100mg	Granulado	
625	Ibuprofeno	150mg	Granulado	
626	Ibuprofeno	200mg	Granulado	
627	Ibuprofeno	300mg	Granulado	
628	Ibuprofeno	200 mg	Tableta recubierta	
629	Ibuprofeno	400 mg	Tableta recubierta	

630	Ibuprofeno	400 mg	Gragea	
631	Ibuprofeno	400mg	Cápsula blanda	
632	Ibuprofeno	10mg	Tableta masticable	
633	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	200mg + 10mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
634	Ibuprofeno + N-Butil bromuro de hioscina.	400mg + 20mg	Tableta cubierta con película /capsula blanda	
635	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Tableta	
636	Ibuprofeno + Difenhidramina	400 mg + 25mg	Cápsula blanda	
637	Ibuprofeno + Cafeína	200 mg + 30 mg	Tableta	
638	Ibuprofeno + Cafeína	400 mg + 65 mg	Cápsula blanda	
639	Ibuprofeno + Cafeína + Hioscina	200 mg + 30 mg + 10 mg	Cápsula blanda	
640	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4mg + 10mg + 20mg	Cápsula blanda	
641	Ibuprofeno+Clorfeniramina Maleato + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromohidrato	400 mg + 4 mg + 25 mg + 30 mg	Cápsula blanda	
642	Ibuprofeno+Fenilefrina Clorhidrato + Difenhidramina Clorhidrato+ Dextrometorfano Clorhidrato	400 mg +10 mg + 25 mg + 20mg	Cápsula blanda	
643	Ibuprofeno + Fenilefrina Clorhidrato	200mg + 20 mg	Tableta recubierta	
644	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Emulsión tópica	
645	Ictamol + Óxido de Zinc	1,5, g + 15 g / 100 g	Emulsión tópica	
646	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 15 g / 100 g	Pomada	
647	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 20 g / 100 g	Pomada	
648	Ictamol + Óxido de Zinc	1 g + 40 g / 100 g	Ungüento tópico	

649	Isoflavonas de soya	166.66000mg de extracto de isoflavonas de soya al 15% (equivalente a 25mg de isoflavonas)	Tableta recubierta	
650	Isoflavonas + Carbonato de Calcio + Vitamina D	40 mg + 200 mg + 150 UI.	Tableta recubierta	
651	Itraconazol	1 g / 100mL	Solucion oral	
652	Ketoconazol	2%	Crema	
653	Ketoconazol	0,50%	Champú	
654	Ketoconazol	1%	Champú	
655	Ketoconazol	2%	Champú	
656	Ketoconazol	1%	Polvo tópico	
657	Ketoconazol	2%	Polvo tópico	
658	Ketoconazol	1%	Solución tópica	
659	Ketoconazol	2%	Ungüento tópico	
660	Ketoprofeno	50 mg	Tableta	
661	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula dura	
662	Ketoprofeno	50 mg	Cápsula blanda	
663	Ketoprofeno	50 mg	Gránulos	
664	Ketoprofeno	25 mg	Tableta	
665	Ketoprofeno	50 mg	Crema	
666	Ketoprofeno	2, 5 %	Gel tópico.	
667	Ketoprofeno	2,50%	Espuma tópica en aerosol	
668	Lactasa	9000 unidades	Tableta masticable	
669	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	17 g / 100 g	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
670	<i>Lactobacillus acidofilos</i>	170 mg de liofilizado tindalizado equivalente a 5000 millones de bacilos lácticos ácido filis liofilizados.	Cápsula dura	
671	<i>Lactobacillus acidofilos (Bacilos lacticos acidofilos vivos)</i>	Cada 100 mL de solución contiene 1000 million CFU	Solución oral	

672	<i>Lactobacillus acidophilus</i> + <i>Bifidobacterium infantis</i>	10 CFU/g + 10 CFU/g	Cápsula dura	
673	<i>Bifidobacterium longum</i> + <i>Lactobacillus rhamnosus</i> + <i>Lactobacillus acidophilus</i>	400 millones + 400 millones + 1,200 millones (CFU)	Cápsula	
674	<i>Lactobacillus casei</i> DG	8 billones de células vivas ó 24 billones de células vivas en cada capsula o sobre de 3g	Cápsula dura y granulado en polvo para reconstituir a solución oral.	
675	<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>Lactobacillus rhamnosus</i> ; <i>Streptococcus faecium</i>	1 x 10 ⁹ UFC/sachet	Polvo para disolución.	
676	<i>Lactobacillus casei</i> DG + inulina	8 billones de células vivas de <i>Lactobacillus casei</i> por sobre de 5g y 4 g de Inulina	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
677	<i>Lactobacillus Rhamnosus</i> <i>rosell</i> + <i>Lactobacillus Acidophilus</i> <i>rosell</i>	1.9 billones + 0.1 billones	Cápsula	
678	<i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i>	Cada sobre de 1.950g y 1.450g contienen: 0.56x 10 ⁹ de <i>Lactobacillus salivarius</i> , <i>bifidobacterium infantis</i> , <i>bifidobacterium longum</i> , <i>bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>streptococcus faecium</i> , <i>lactococcus lactis</i> 5 X 10 ⁹ UFC/ sobre.	Granulado en polvo para reconstituir a solución oral	
679	Lauril éter sulfato de sodio + complejo yodo + Polietoxi etanol polipropoxi	4,6 g + 1,55 g + 2,0 g / 100 mL	Jabón líquido	
680	Levocetirizina	5mg	Capsula blanda	
681	Levocetirizina	0,1g/100mL	Jarabe	
682	Levocetirizina	0,2g/100mL	Jarabe	
683	Levocetirizina	0,05g/100mL	Jarabe	
684	Levocetirizina	5mg/mL	Solucion oral (gotas)	
685	Levocetirizina	5mg	Tableta	
686	Levocetirizina	5mg	Tableta orodispersable	
687	Levonorgestrel	1,5mg	Tableta	

688	Levonorgestrel	0,75mg	Tableta	
689	Lidocaína	0,55 g /100	Solución tópica	
690	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Gel	
691	Lidocaína + Prilocaina	2.5 g + 2.5 g / 100 g	Crema tópica	
692	Lidocaina+Tripaflavina	5,493 mg + 0,418 mg/mL	Solución Bucal	
693	Lidocaina+Tripaflavina	0.55g + 0.04g / 100mL	Solución tópica	
694	Lidocaina + Cloruro de Cetilpiridinio	1mg + 2mg	Tableta para disolver en la boca	
695	Loperamida	2 mg	Tableta	
696	Loperamida	2 mg	Cápsula	
697	Loperamida	40 mg / 100 mL	Suspensión Oral	
698	Loratadina	10mg	Tableta	
699	Loratadina	10mg	Tableta dispersable	
700	Loratadina	10mg	Tableta efervescente	
701	Loratadina	100mg / 100mL	Jarabe	
702	Loratadina	10 mg	Cápsula de gelatina blanda	
703	Loratadina + Fenilefrina	5 mg + 30 mg	Grageas	
704	Magaldrato + simeticona	8g + 0,6g / 10mL	Suspensión oral	
705	Magaldrato al 10% + Dimeticona al 30% (equivalente a Dimetilpolisiloxano)	8 g+ 1g/100mL	Gel **	
706	Mebeverina clorhidrato	135mg	Tableta recubierta	
707	Mentol	3,50%	Gel	
708	Mentol	10,00%	Spray	
709	Miconazol Nitrato	2%	Crema	

710	Miconazol Nitrato	2%	Loción	
711	Miconazol Nitrato	2%	Polvo	
712	Miconazol Nitrato	2%	Ungüento	
713	Miconazol Nitrato	2%	Polvo para uso tópico	
714	Miconazol Nitrato	2%	Solución tópica	
715	Minoxidil	2%	Solución tópica	
716	Minoxidil	2%	Gel	
717	Minoxidil	5%	Solución tópica	
718	Minoxidil	5%	Gel	
719	Minoxidil	2%	Crema tópica	
720	Minoxidil	5%	Espuma tópica en aerosol	
721	Minoxidil	1%	Loción	
722	Minoxidil	1%	Emulsión	
723	Miristato de isopropilo	50 g / 100 mL	loción	
724	Nafazolina Clorhidrato	0,125 mg / mL	Solución oftálmica	
725	Nafazolina Clorhidrato	0,5 mg / mL	Solución oftálmica	
726	Nafazolina Clorhidrato	1 mg / mL*	Solución oftálmica	
727	Nafazolina Clorhidrato	1,2 mg / mL	Solución oftálmica	
728	Nafazolina Nitrato	1 mg / mL	Solucián oftalmica	
729	Naproxeno sódico	menor o igual a 250mg	Todas	

730	Naproxeno sódico	275 mg o menor	Tableta	
731	Naproxeno sódico	275 mg	Cápsula blanda	
732	Naproxeno sódico	250 mg	Cápsula dura	
733	Naproxeno sódico	10%	Gel tópico.	
734	Naproxeno sódico + Acetaminofén	275 mg + 300 mg	Tableta	
735	Naproxeno sódico + Acetaminofén	125 mg + 100 mg / 5 ml	Polvo para reconstituir a suspensión oral	
736	Naproxeno sódico + N-butilbromuro de hioscina	242 mg + 10 mg	Tableta	
737	Naproxeno + Cafeína	250 mg + 65 mg	Capsula blanda	
738	Naproxeno + Cafeína	220 g + 50 mg	Tableta	
739	Naproxeno + Cafeína	220 mg + 65 mg	Capsula blanda	
740	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	250mg + 325mg + 65mg	Cápsula Blanda	
741	Naproxeno + Acetaminofen + Cafeína	220 mg + 250 mg + 65 mg	Tableta	
742	Nicotina	2 mg	Goma de Mascar	
743	Nicotina	4 mg	Goma de Mascar	
744	Nicotina	0,83 mg / cm2	Parche	
745	Nicotina	36 mg / cm2	Parche	
746	Nicotina	78 mg / 15 cm2	Parche	
747	Nicotina	114 mg / 22 cm2	Parche	
748	Nicotina	2 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	
749	Nicotina	4 mg	Tableta (Para disolver en la boca)	

750	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	50 mg + 20 mg + 10 mg + 10 mg	Tableta	
751	Nicotinamida + Piridoxina clorhidrato + Riboflavina + Tiamina clorhidrato	20 mg + 20 mg + 3 mg + 10 mg	Tableta	
752	Nimesulida	2 g / 100 g	Gel	
753	Nistatina	10.000.000UI/100g	Crema Topica	
754	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Crema tópica.	
755	Nistatina + Óxido de Zinc	100 U + 2 %	Ungüento	
756	Nistatina + Óxido de Zinc	2,272 % + 40 %	Crema	
757	Nitrato de isoconazol	1%	Crema tópica.	
758	Nitrato de isoconazol	1%	Loción Tópica	
759	Nitrato de potasio	5%	Solución bucal	
760	Nonoxinol	168 mg	Óvulo	
761	Noscapina	5g/100 mL	Solución oral	
762	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Tableta	
763	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg	Gragea	
764	N-Butilbromuro de Hioscina	10 mg/ml	Solución oral	
765	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	500 mg	Tableta efervescente	
766	0-(B-Hidroxietil)-Rutósidos	1000 mg	Tableta efervescente	
767	Omeprazol	10 mg	Cápsula dura	Indicación farmacologica; Antiacido, uso a corto plazo para alivio sintomatico de dispesia leve transitoria.
768	Oxiconazol	1%	Crema	

769	Oxiconazol	1%	Polvo tópico	
770	Oxiconazol	1%	Loción tópica	
771	Óxido de zinc	25%	Pasta	
772	Óxido de zinc	25%	Ungüento	
773	Óxido de zinc	25%	Crema	
774	Óxido de zinc	20%	Crema	
775	Óxido de zinc	12 g	Pomada	
776	Oximetazolina Clorhidrato	0,5mg/mL*	Solucion nasal	
777	Oximetazolina Clorhidrato	0,25 mg / mL (0,025%)*	Solucion oftalmica	
778	Pancreatina + Dimetilpolisiloxano	400 mg + 40 mg	Gragea	
779	Pancreatina + simeticona	170 mg + 80 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
780	Pancreatina + simeticona	300mg + 100 mg	Gragea / Tableta/Granulado -oral	
781	Pancreatina + simeticona + hemicelulosa	175 mg + 25,25 mg + 50 mg	Gragea	
782	Pancreatina + polvo seco de silicona	8,6 g + 15,5 g	Granulado para reconstituir administración oral	
783	Paracetamol + maleato de clorfeniramina	500 mg + 2 mg	Tableta recubierta	
784	Penciclovir	1 g / 100 g	Crema topica	
785	Permetrina	1 g / 100 mL	Emulsión (Champoo)	
786	Permetrina + Piperonil butóxido	1 g + 4 g / 100 mL	Solución tópica	
787	Peroxido de hidrógeno + urea	0,065 g + 0,065 g / mL	Solución otíca	
788	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 mL	Loción tópica	

789	Peróxido de benzoilo	10 g / 100mL	Loción tópica	
790	Peróxido de benzoilo	15 g / 100 mL	Loción tópica	
791	Peróxido de benzoilo	2,50%	Gel	
792	Peróxido de benzoilo	4%	Gel	
793	Peróxido de benzoilo	5%	Gel	
794	Peróxido de benzoilo	10%	Gel	
795	Peróxido de benzoilo	5 g / 100 g	Pasta de Jabón	
796	Peróxido de benzoilo	2,5%	Crema	
797	Peróxido de benzoilo	5%	Crema	
798	Peróxido de benzoilo	10%	Crema	
799	Peróxido de benzoilo	20,83 g / 100 g	Espuma tópica en aerosol	
800	Peroxido de hidrogeno	1,5g /100mL	solución tópica bucal	
801	Peroxido de hidrogeno	3,6 g /100 mL	solución tópica bucal	
802	Peroxido de hidrogeno	4g/100mL	Solución topica piel	
803	Petrolato blanco	100 g	Ungüento tópico	
804	Picosulfato de sodio	33,34 mg de picosulfato de sodio + 28,22 g de aceite mineral/100mL	Emulsión oral	
805	Picosulfato de sodio	2,5 mg	Cápsula Blanda	
806	Picosulfato de sodio	5 mg	Tableta	
807	Picosulfato de sodio	7,5 mg / mL	Solución oral (gotas)	
808	Pidolato de calcio	3,704 g equivalente a 500 mg / 8 g	Gránulos	

809	Pirantel embonato	250 mg	Cápsula Blanda	
810	Pirantel embonato	5 g / 100 mL	Suspensión Oral	
811	Pirantel embonato	250 mg	Tableta Masticable	
812	Pirantel embonato	250 mg	Tableta	
813	Piridoxina clorhidrato	50 mg	Tableta	
814	Piroxicam	0,50%	Gel tópico.	
815	Piroxicam	1%	Gel tópico.	
816	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (sustancia de comparación: heparina del estándar internacional) 25000 U.I.	Gel tópico	
817	Polisulfato de mucopolisacárido	25000 UI / 100 g (Determinadas mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) 0,30000 g)	Crema tópica	
818	Polisulfato de mucopolisacárido			
819	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Gel tópico	
820	Polisulfato de mucopolisacárido	300 mg /100g	Crema tópica	
821	Polivinil alcohol + Povidona	14 mg + 6 mg / mL	Solución oftálmica	
822	Polivinilpirrolidona	50 mg / mL	Solución oftálmica	
823	Poloxamer 407	2 g / 100 mL	Solución oftálmica	
824	Pramiverina	2 mg	Tableta	
825	Pramiverina + Acetaminofén	20 mg + 500 mg	Tableta	
826	Pramiverina + Acetaminofén	2mg + 500mg	Tableta	
827	Pramiverina + Acetaminofén	0.7mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
828	Pramiverina + Acetaminofén	4mg + 100mg / 100mL	Solución oral	
829	Pramoxina o Pramocaina	1%	Loción tópica	
830	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1,075 mg + 8 mg / 100 mL	Crema tópica	
831	Pramoxina Corhidrato + Acetato de Zinc	1000 mg +100 mg / 100 mL	Loción tópica	

832	Pramoxina clorhidrato + óxido de zinc	1.075 mg + 120 mg / 100 mL	Loción	
833	Polietilenglicol 400 + Propilenglicol	4 mg + 3 mg	Solución oftálmica	
834	Psyllium + Pectina + Quitina + Salvado de trigo	200 mg + 40 mg + 180 mg + 170 mg	Tableta	
835	Ranitidina	75mg	Tableta	
836	Ranitidina	75mg	Tableta Efervescente	
837	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	1 g + 30 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
838	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio	14 g + 84 g / 100 g		
839	Ruibarbo polvo + sulfato de magnesio + Hojas sen	1,96 g + 94 g + 2 g / 100 g	Polvo para reconstituir a solución oral	
840	Ruibarbo polvo + Ácido salicílico	2,5 g + 1 g / 100 mL	Solución oral	
841	Salicilato de metilo	7 g / 100 g	Crema	
842	Salicilato de metilo + Capsaicina	10g + 0.025g / 100g	Gel	
843	Salicilato de metilo + Yodo resublimado	8 g + 4 g / 100 g	Pomada	
844	Salicilato de metilo + Yodo metalico resublimado	5 g + 5,333 g/100 g	Ungüento tópico	
845	Salicilato de metilo+solución de yodo como ,0100 g de yodo puro	0,117+0,028/100 g	Crema tópica	
846	salicilato de metilo + yodo metalico + yoduro de potasio	6,8% + 4,8% + 1%	Crema tópica	
847	Salicilato de metilo+ Mentol	10 % + 3 %	Pomada	
848	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 10 %	Pomada	
849	Salicilato de metilo+ Mentol	10% + 3%	Pomada	
850	Salicilato de metilo+ Mentol	13,75 % + 13,75 %	Pomada	
851	Salicilato de metilo+ Mentol	27 % + 9 %	Crema	
852	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 10 %	Crema	
853	Salicilato de metilo+ Mentol	28 % + 10 %	Crema	
854	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Crema Tópica	

855	Salicilato de metilo+ Mentol	35 % + 10 %	Crema	
856	Salicilato de metilo+ Mentol	29,99 % + 10%	Crema	
857	Salicilato de metilo+ Mentol	12 % + 1%	Solución en aerosol tópico	
858	Salicilato de metilo+ Mentol	25% + 10%	Loción	
859	Salicilato de metilo+ Mentol	13% + 4%	Loción	
860	Salicilato de metilo+ Mentol	30 % + 8%	Gel	
861	Salicilato de metilo+ Mentol	15 % + 5 %	Ungüento tópico	
862	Salicilato de metilo+ Mentol	29.58% + 7.75%	Ungüento tópico	
863	Salicilato de metilo+ Mentol	30% + 10%	Ungüento tópico	
864	salicilato de metilo +oleorresina capsicum equivalente a capsaicinas	10% + 0,025 %	Gel	
865	salicilato de metilo + Mentol + olepresina de capsaicina	20 %+2% + 0,1%	Ungüento	
866	salicilato de metilo+Alcanfor+oleoresina de capsico	15 mL + 5 mL + 5 mL/ 100 mL	Solución tópica	
867	salicilato de metilo + cloruro de zinc	4 g + 0,421 g /100 mL	Solución oral	
868	salicilato de metilo + cloruro de zinc	0,854 g + 0,385 g / 100 mL	Solución bucofaríngea	
869	salicilato de metilo + cloruro de zinc + cloruro de cetilpiridinio	0,854 g + 0,385 g + 0,2 g/100 mL	Solución bucal	
870	senosidos+ruibarbo boldo + cascara sagrada + aceite de ricino	17 mg+75 mg+300 mg+400 mg +50 mg	Tableta	
871	senósidos(senosidos calcicos A+B)	17mg	Tableta	
872	Simeticona	80 mg	Cápsula	
873	Simeticona	200 mg	Cápsula blanda	Mayores de 12 años
874	Simeticona	250 mg	Cápsula blanda	
875	Simeticona	50 mg	Gragea	
876	Simeticona	60 mg	Gragea	

877	Simeticona	1 g / 100 mL	Suspensión oral	
878	Simeticona	80 mg	Tableta	
879	Simeticona	250 mg	Tableta	
880	Simeticona	100 mg	Tableta masticable	
881	Simeticona	166 mg	Tableta masticable	
882	Simeticona	125 mg	Cápsula de gelatina blanda / Granulados /Tableta	
883	Simeticona + aceite esencial anís	185mg + 100mg	Gotas – solución oral	
884	Simeticona + carbón activado	100mg + 250mg	Cápsula dura	
885	Simeticona + carbón activado	125 mg + 250 mg	Cápsula dura	
886	Simeticona + carbón activado + aceite esencial de anís	125mg + 250mg + 20mg	Tableta recubierta	
887	Simeticona + Magaldrate + Alginato de sodio + Bicarbonato de sodio	75 mg + 409,05 + 375 mg + 400,5mg / 15mL	Suspensión oral	
888	<i>Streptococcus cremoris+Streptococcus lactis+Lactobacillus acidophilus+Lactobacillus bulgaricus+Lactobacillus plantarum+Lactobacillus caucasicus +Lactobacillus lactis+Lactobacillus casei+Sacharomyces, s.p.</i>	337.5 millones+ 337.5 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125 millones+ 1.125millones+ 1.125 millones+ 187.5 millones+	Liofilizado para solución bebible	
889	Sulfuro de selenio	2,50%	Loción	
890	Sulfadiazina de plata	1%	Polvo tópico	
891	Sulfadiazina de plata	1%	Crema	
892	Sulfadiazina de plata	1%	Loción	
893	Sulfato de zinc monohidratado equivalente a Zinc	20mg	tableta	
894		200 g / 100mL	Solución oral	

895	Tartrato de sodio + ácido tartárico	9,67 g + 1,71 g /100 mL	Solución oral	
896	Tiamina mononitrato + Riboflavina + Piridoxina + Nicotinamida	10mg + 10 mg + 20mg + 50mg	Cápsula blanda	
897	Terbinafina Clorhidrato	1 g /100 g	Gel tópico.	
898	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Crema	
899	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 mL	Loción	
900	Terbinafina Clorhidrato	1 g / 100 g	Polvo tópico	
901	Terbinafina Clorhidrato	10 mg / g	Solución formadora de película.	
902	Terbinafina Clorhidrato	1g / 100mL	Suspensión en aerosol	
903	Terbinafina Clorhidrato	1,125g / 100 g	Suspensión en aerosol	
904	Tioconazol	1%	Crema	
905	Tioconazol	2%	Crema	
906	Tioconazol	1%	Polvo tópico	
907	Tioconazol	1%	Loción tópica	
908	Óxido de zinc + Dióxido de Titanio + vitamina A Palmitato	18,5% + 8 % + 0.15 %	Pomada	
909	Triclosán	0,20%	Polvo tópico	
910	Triclosán	0,25%	Polvo tópico	
911	Triclosán	0,50%	Polvo tópico	
912	Triclosán	0,002%	Solución tópica	
913	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 2.5 %	Polvo tópico.	
914	Triclosán + Ácido bórico	0.1 % + 4,28 %	Polvo tópico.	
915	Triclosán + Ácido bórico	0,2 % + 4, 5%	Polvo tópico.	
916	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,15% + 3% + 3%	Polvo tópico	
917	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1% + 3% + 13,3%	Polvo tópico	

918	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	5% + 0,2 % + 2%	Polvo tópico	
919	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,2 + 5 % + 2 %	Polvo tópico	
920	Triclosán + Ácido bórico + Óxido de zinc.	0,1 % + 3 % + 6 %	Polvo tópico	
921	Triclosán + D-Pantenol	1,1 g + 0,1 g / 100 mL	Solución bucofaríngea	
922	Tiomersal (timerosal)	0,1 g /100 mL	Solucion tópica	
923	Tolnaftato	1%	Crema	
924	Tolnaftato	1%	Loción tópica	
925	Tolnaftato	1%	Polvo Tópico	
926	Tolnaftato	1%	Espuma	
927	Tolnaftato	1%	Talco seco en aerosol	
928	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Cápsula	
929	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	100 mg	Tableta	
930	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	400 U.I	Cápsula blanda	
931	Vitamina E (alfa tocoferol acetato)	1000 U.I (666,67 g)	Cápsula blanda	
932	Vitamina A (palmitato)	10000 U.I.	Cápsula	
933	Vitamina B1 (tiamina)	30 mg	Tableta	
934	Vitamina A (Palmitato) + Vitamina B1 +Vitamina B2 + Nicotinamida + Calcio elemental	600 UI + 1 mg + 1,5 mg + 15 mg +15 mg + 500 mg /2 g polvo	Polvo liofilizado para reconstituir a solución oral	

935	Vitamina A (acetato vit A + Betacaroteno) + Tiamina + Riboflavina + Nicotinamida + Ácido pantoténico + Piridoxina + Cianocobalamina + Ácido ascórbico + Vitamina D + Vitamina E + Biotina + Ácido fólico + Vitamina K + Calcio elemental + Cloro + Cobre + Cromo + Yodo + Magnesio + Manganeso + Molibdeno + Níquel + Selenio + Silicio + Vanadio + Zinc + Luteína + Potasio + Fosforo	5000 U.I + 1,5 mg + 1,7 mg + 20 mg + 10 mg + 3 mg + 25 mcg + 60 mg + 400 UI + 45 UI + 30 mcg + 400 mcg + 10 mcg + 200 mg + 72,6 mg + 2 mg + 150 mcg + 150 mcg + 100 mg + 2 mg + 75 mcg + 5 mcg + 20 mcg + 2 mg + 10 mcg + 15 mg + 250 mcg + 80 mg + 48 mg	Tableta	
936	Vitamina A+ Betacaroteno+ Vitamina B1 (Tiamina)+ Vitamina B2 (Riboflavina)+ Vitamina B3 (Niacinamida)+ Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)+ Vitamina B6 (Piridoxina)+ Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico)+ Vitamina D3+ Vitamina E+ Biotina+ Ácido fólico. Minerales: Calcio+ Hierro+ Oligoelementos: Cobre+ Cromo+ Magnesio+ Yodo+ Manganeso+ Molibdeno+ Selenio+ Zinc.	1,500 UI+ 1,500 UI+ 3 mg+ 3.4 mg+ 20 mg+ 10 mg+ 12 mcg+ 10 mg+ 100 mg+ 250 UI+ 30 UI+ 30 mcg+ 1 mg+ 250 mg+ 60 mg+ 2 mg+ 25 mcg+ 50 mg+ 150 mcg+ 5 mg+ 25 mcg+ 25 mcg+ 25 mg	Tableta	
937	Vitamina A (20% como Betacaroteno) + Vitamina B1 (Tiamina) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Vitamina B3 (Niacina o Nicotinamida) + Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) + Vitamina B6 (Piridoxina) + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Vitamina C (Ácido Ascórbico) + Vitamina D (Colecalciferol) + Vitamina E (DI-alfatocoferol Acetato) + Vitamina K (Fitonadiona) + Biotina + Ácido fólico + Calcio + Hierro + Fósforo + Magnesio + Potasio + Zinc	1100 UI. + 0.5 mg + 0.5 mg + 5 mg + 4 mg + 1 mg + 1 µg + 30 mg + 125 UI. + 7.5 UI. + 10 µg + 40 µg + 195 µg + 100 mg + 4.5 mg + 77 mg + 40 mg + 1.75 mg + 2.8 mg	Tableta Masticable	
938	Vitamina A (Beta-caroteno) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + Ácido Fólico + Biotina + Niacina + Cromo + Cobre + Hierro + Yodo + Molibdeno + Selenio + Zinc + Magnesio + Calcio	2mg + 1,4mg + 1,4mg + 1,9mg + 2,6mg + 85mg + 200 UI + 15mg + 600µg + 30µg + 18mg + 30µg + 1mg + 27mg + 200µg + 50µg + 60µg + 11mg + 53mg + 150mg	Tableta	

939	Vitamina A acetato + vitamina C + vitamina D + vitamina E + vitamina K + vitamina B1 + vitamina B2 + niacina + piridoxina + ácido fólico + vitamina B-12 + biotina + D-calcio pantotenato + carbonato de calcio + fosfato de calcio dibásico + yodo de potasio + óxido de magnesio + óxido de zinc + selenato de selenio + sulfato de cobre + sulfato de manganeso + cloruro de cromo + molibdato de sodio + cloruro de potasio + sulfato de níquel + dióxido de silicio + metavanadato de sodio + borato de sodio + luteína + licopeno	5mg (beta caroteno al 20% 3.1mg) + 60mg + 4mg + 90mg + 1mg + 1.5mg + 1.7mg + 20mg + 3.7mg + 400mcg + 2.5mg + 3mg + 11mg + 390mg + 207mg + 200mcg + 167mg + 19mg + 48mcg + 5.7mg + 6mg + 457mcg + 161mcg + 154mg + 11mcg + 4.3mg + 24mcg + 283mcg + 1.25mg + 3mg	Tableta	
940	Vitamina A + riboflavina + piridoxina + vitamina B12 + nicotinamida + vitamina C + pantotenato de calcio + Zinc + tiamina mononitrato	5300UI + 2,5mg + 1,5mg + 7mcg + 37mcg + 100mg + 10mg + 11,25mg + 2,5mg	Granulado	
941	Vitamina A (palmitato) + Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina B12 + Vitamina C + Vitamina D + Vitamina E + D-biotina + Calcio + Ácido Fólico + Nicotinamida + Calcio + Magnesio + Hierro + Manganeso + Fósforo + Cobre + Zinc	3.333UI + 1.5mg + 1.7mg + 2.2mg + 0.003mg + 60mg + 300UI + 15mg + 0.2mg + 5.5mg + 0.1mg + 19mg + 62.5mg + 50mg + 4.5mg + 0.3mg + 62.5 + 0.5mg + 3.75mg	Tableta lacada	
942	Vitamina A + Tiamina + Riboflavina + Piridoxina + Cianocobalamina + ácido ascórbico + Vitamina D3 + Nicotinamida + Ácido fólico + Carbonato de calcio + Fumarato ferroso + Óxido de zinc + Vitamina E + DHA	2664 UI + 3 mg + 3.4 mg + 4.0 mg + 2.2 µg + 70 mg + 400 UI + 17 mg + 600 µg + 125 mg + 30 mg + 15 mg + 10 UI + 150 mg	Cápsula Blanda	
943	Vitamina A (palmitato de retinol) + colecalfiferol + alfa tocoferol + fitomenadiona + hidrocloreuro de tiamina + riboflavina + piridoxina + cianocobalamina + nicotinamida + ácido fólico + ácido D-pantoténico + biotina + ácido ascórbico + glicerofosfato cálcico + fósforo + glicerofosfato cálcico + calcio + magnesio + hierro + zinc + manganeso + fluoruro + cobre + yodo + selenio + molibdeno + cromo	2666uL + 200UI + 10mg + 30mg + 4.2mg + 4.8mg + 6mg + 3mcg + 54mg + 0.6mg + 18mg + 0.45mg + 180mg + 34.47mg + 126mg + 44.6mg + 120mg + 45mg + 8mg + 8mg + 1.8mg + 1.5mg + 0.9mg + 75mcg + 55mcg + 45mcg + 25mcg	Tableta Efervescente	

944	Vitamina A 2664 UI (como Palmitato) 2,664 mg + Vitamina D3 400 UI (Colecalciferol) 0,40 mg + Vitamina C (Acido Ascorbico) 70,0 mg + Vitamina B1 (Tiamina Mononitrato) 3,0 mg + Vitamina B2 (Riboflavina) 3,40 mg + Nicotinamida 17,0 mg + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 4,0 mg + Acido Folico 0,60 mg + Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2,20 mcg + Hierro 30 mg (Fumarato Ferroso) 91,27 mg + Zinc 15 mg (Oxido De Zinc) 18,67 mg + Calcio 125 mg (Como Carbonato De Calcio) 311,95 mg + Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato) 10,0 mg	2664 UI + 400 UI + 70,0 mg + 3,0 mg + 3,40 mg + 17,0 mg + 4,0 mg + 0,60 mg + 2,20 mcg + 30 mg + 15 mg + 125 mg + 10,0 mg	Capsula blanda	
945	Vitamina B1 (tiamina) + Vitamina B6 (Piridoxina)	100mg + 150 mg	Tableta	
946	Vitamina B1+riboflavina+Nicotinamida+Piridoxina Clorhidrato	10mg+10mg+50mg+20mg	Tableta	
947	Vitamina B1 + riboflavina + piridoxina + Cianocobalamina + ácido pantoténico + biotina + ácido ascórbico + ácido fólico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 15mg + 0,01mg + 23mg + 0,150mg + 500mg + 0,4mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta Efervescente	
948	Vitamina B1 + vitamina B2 + vitamina B6 + vitamina B12 + ácido fólico + vitamina C + biotina + nicotinamida + ácido pantoténico + calcio + magnesio + zinc	15mg + 15mg + 10mg + 0.01mg + 0.4mg + 500mg + 0.15mg + 50mg + 23mg + 100mg + 100mg + 10mg	Tableta	
949	Vitamina D3 (colecalfiferol) + Calcio + Sulfato cúprico (cobre) + Sulfato de manganeso (manganeso) + Óxido de magnesio (magnesio) + Boro + Sulfato de zinc monohidrato equivalente a zinc	200 U.I. + 600 mg + 1 mg + 1,8 mg + 40 mg + 250 µg + 7,5 mg.	Tableta	
950	Vitamina E	1000 U.I	Capsula blanda	

951	Vitamina E + Cobre + Ácido ascórbico + Gluconato de zinc + Betacaroteno + Selenio + Riboflavina + Luteína (Zeaxantina)	100UI + 2mg + 300mg + 40mg + 10000UI + 50mcg + 20mg + 4mg (176mcg)	Tableta de liberación prolongada	
952	Vitamina B1(Tiamina minohidrato) + Vitamina B2 (Riboflavina) + Nicotinamida + Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) + Ácido Fólico + Vitamina B12 (Cianocobalamina) + Hierro (Fumarato ferroso) + Zinc (óxido de Zinc) + Calcio (carbonato de calcio) + Vitamina E (dl alfa tocoferol acetato).	3,0mg+ 3,40mg+17,0mg + 4,0mg + 0,60mg + 2,20mcg +91,27 mg + 18,67 mg +311,95mg +10,0 mg	Capsula blanda	
953	Urea	20%	Espuma Tópica en Aerosol	
954	Yodo	2.100 g de complejo ácido yodhídrico yodo, 1.080 de ácido yodhídrico / 100 ml	Solución tópica	
955	Yodo	0.8g. de complejo yodo-iodhídrico equivalente a yodo 0.93 / 100 mL	Solución	
956	Yodo	45g de complejo Yodo-polaxamer (equivalente a 0.75g de yodo)	Emulsión (champú)	
957	Yodo	6 gramos de COMPLEJO YODO POLIETILENOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL FORMADO POR : POLIETOXI POLIPROPOXI POLIETOXI ETANOL	Solución	
958	Yodo-yoduro sodio yodato potasio complejo	0,616 mg / 100 mL	Jabón Líquido	
959	Yodopolivinilpirrolidona	8g	solucion topica	
960	Yodopolivinilpirrolidona	8g /100 mL (equivale a 0,8g de yodo)	solución bucofaringea	
961	Yodopolivinilpirrolidona	10,5g	solucion topica	
962	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Ungüento	
963	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	1%	Solución tópica	
964	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	8%	Espuma	
965	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	5%	Loción	
966	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	10%	Loción	
967	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11%	Loción	
968	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	11 mg/120 mL	Champú	
969	Yodopolivinilpirrolidona / Yodopovidona	7,50%		

970	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	0,1 %,	Crema topica	
971	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	10%	Crema topica	
972	yodo polivinil pirrolidona+mentol levorotatorio+salicilato de metilo	35%	Crema topica	
973	yodopolivinilpirrolidona equivalente a yodo libre+alcanfor+mentol+salicilato de metilo	10 mg + 1 g +1 g +12 g / 100 mL	Solución tópica	
974	Yoduro de Tibezonio	5 mg	Tableta	

Todas las asociaciones que tengan indicación de resfriado común excepto en niños menores de 12 años

*Para mayores de 18 años

**Únicamente con la indicación de antiácido para uso de corta duración (1 ó 2 días).